



Onlangs hebt u persoonlijke assistentie aangevraagd bij ons online supportcenter. Hieronder vindt u een samenvatting van uw aanvraag en onze reactie.

Onderwerp

Vrijstelling ADR interpretatie

Reactie Door e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport) (11/08/2017 10:27 VM)

Geachte heer Pleunis,

Het is niet zo dat ondernemingen die deze IBC's gebruiken automatisch gebruik kunnen maken van de vrijstelling als zij onder de 450 liter blijven.

De vrijstelling is bedoeld om het mogelijk te maken dat ondernemingen gevaarlijke stoffen (in dit geval diesel) mee kunnen nemen die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. Als de IBC ergens naartoe worden vervoerd maar de persoon die ze vervoerd gebruikt de diesel niet, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:

Als iemand van de plantsoendienst naar een locatie toe rijdt om bijvoorbeeld bomen te snoeien en hij neemt de IBC mee om apparatuur bij te kunnen vullen dan kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. De diesel is immers nodig om de werkzaamheden uit te voeren.

Als in hetzelfde voorbeeld de medewerker geen diesel heeft meegenomen en hij belt zijn kantoor met de vraag of iemand anders een IBC kan brengen zodat hij zijn machines kan bijvullen dan heeft degene die het komt brengen de diesel niet zelf nodig. Deze medewerker komt het enkel brengen, in dit geval is er sprake van interne distributie en kan geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

De bestuurder van het voertuig moet de diesel dus vervoeren met het doel het zelf te gaan gebruiken voor de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren. Gaat hij het niet zelf gebruiken maar levert hij die IBC enkel af op een locatie dan kan geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

Het is dus mogelijk dat bij uw klant sprake is van interne distributie en de milieuableider terecht aangeeft dat de vrijstelling niet van toepassing is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Meld- en Informatiecentrum
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
088 489 0000 (lokaal tarief)
www.ilent.nl

Geachte mevrouw, heer,

Ik verkoop in mijn bedrijf transport tankjes onder 450 liter voor transport van Diesel door bedrijven zoals loonwerkers/bouwbedrijven.

Voordat ik ze verkocht heb ik uw collega de heer Augustines op bezoek gehad en hij heeft aangegeven dat deze tanks verkocht konden worden en daadwerkelijk onder de ADR vrijstelling zaten onder artikel 1.1.3 Vrijstellingen alinea C. Nu blijkt een klant van ons een probleem te hebben omdat de milieumambtenaar verwijst naar dit artikel maar dan de laatste regel. Onderstaand de tekst.

c) vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouw plaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking en met inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Er moeten maatregelen zijn genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Deze vrijstellingen zijn niet van toepassing op Klasse 7.

Deze vrijstelling geldt echter niet voor vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie;

Volgens bovenstaande tekst spreekt het eerste deel de laatste zin tegen. Of interpreteer ik dit onjuist en is de formulering van deze tekst in een andere context te verwoorden richting praktijk.

Voor mij is een juiste regelgeving erg belangrijk want we hebben al meer dan 100 van deze IBC tankjes verkocht. Ik heb de folder van een van onze ADR vrijgestelde tankjes bijgevoegd.

Ik hoor graag van u. BVD!

Met vriendelijke groet,

Referentienummer vraag 170810-000213

Gemaakt op: 10/08/2017 05:15 NM

Laatst bijgewerkt op: 11/08/2017 10:27 VM

Status: Onopgelost